

# Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF)

DEUXIÈME GÉNÉRATION

## PROPRIÉTÉ DAVID

ZNIEFF de type II  
Numéro régional : 0065

### Nom des rédacteurs

Karine BARBIN (SREPEN)  
Joël DUPONT (SREPEN)

### Année de description

2002

### Année de mise à jour

2008

### Actualisation de l'inventaire 2002

Modernisation

## DONNÉES GÉNÉRALES

### Communes concernées


97430 Le Tampon

### Superficie

32,38 ha

### Altitude

580-980 m



## DESCRIPTION

Quasiment toute la zone a été défrichée au bénéfice de l'agriculture (maraîchage en partie haute, plantation de canne en partie basse). L'intérêt du site réside en la présence de quelques beaux sujets de palmiers ainsi que de grands et petits nattes. En dehors d'une petite poche forestière inaccessible (fils barbelés empêchant l'approche à moins de 300 m de la zone), toute la ZNIEFF de Type I a disparu. Bosquets d'arbres indigènes ou arbres indigènes isolés épargnés lors des défrichements agricoles anciens (situation unique sur la commune du Tampon) qui sont les témoins ultimes de la formation forestière d'origine (parmi lesquelles *Acanthophoenix rubra* (endémique Réunion Maurice), en danger critique d'extinction au niveau mondial et en danger à la Réunion). Très grands arbres dont de nombreuses essences précieuses (grand et petit nattes *Mimusops maxima* et *Labourdonnaisia calophylloides*). Présence d'espèces rares et/ou légalement protégées : *Hernandia mascarenensis* et *Ochrosia borbonica*, *Zanthoxylum heterophyllum* et *Scolopia heterophylla*. Présence de nombreuses espèces envahissantes comme le goyavier (*Psidium cattleianum*), le raisin marron (*Rubus alceifolius*), le galabert (*Lantana camara*), ainsi que

d'un certain nombre d'espèces cultivées. Cette zone connaît une urbanisation grandissante. Milieu voué aujourd'hui à l'agriculture, l'activité agricole aux pieds des arbres empêche toute régénération.

## CRITÈRES DE DÉLIMITATION

01 Répartition des populations d'espèces de faune et de flore  
04 Degré d'artificialisation ou pression d'usage

### Commentaire

Exclusion par rapport aux surfaces urbanisées.

## CRITÈRES D'INTÉRÊT

### Patrimoniaux

30 Floristique  
36 Phanérogames

### Fonctionnels

- Néant -

### Complémentaire

- Néant -

## PRESSIONS, MENACES ET RECOMMANDATIONS

41.0 Mise en culture, travaux du sol  
51.0 Coupes, abattages, arrachages et déboisements

## SOURCES

### Bibliographie

DUPONT J., Inventaire ZNIEFF première génération, zone 0065 Propriété David, 1980-1996.

PICOT F., Complément d'information à liste des taxons (flore vasculaire) des ZNIEFF de 1<sup>ère</sup> génération ; exploitation de Mascarine, système d'information de la flore et des habitats de la Réunion, Contribution à la modernisation de l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique, Conservatoire Botanique National de Mascarin, Saint-Leu (Réunion), 2007, 13 pages.

## RICHESSSE PATRIMONIALE

### Habitats indigènes (selon le code CORINE Biotope DOM TOM)

49.113 Forêt hygrophile de moyenne altitude, sous le vent (700-1100)  
18.2932 Arbres indigènes isolés sur falaises ou côtes rocheuses

## Flore déterminante

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Statut	Statut de protection	Statut UICN	Statut CITES
Phanérogames	<i>Hernandia mascarenensis</i> (Meisn.) Kubitzki	Bois blanc	Endémique Réunion Maurice	Protégé au titre de l'arrêté du 6 février 1987	En danger	-
	<i>Ochrosia borbonica</i> J.F. Gmel.	Bois jaune	Endémique Réunion Maurice	Protégé au titre de l'arrêté du 6 février 1987	En danger	-
	<i>Scolopia heterophylla</i> (Lam.) Sleumer	Bois de prune	Endémique Mascareignes	Protégé au titre de l'arrêté du 6 février 1987	-	-
	<i>Zanthoxylum heterophyllum</i> (Lam.) Sm.	Bois de poivre	Endémique Mascareignes	Protégé au titre de l'arrêté du 6 février 1987	En danger critique d'extinction	-
	<i>Acanthophoenix rubra</i> (Bory) H. Wendl.	Palmiste rouge	Endémique Réunion Maurice	-	En danger critique d'extinction	-

## Faune déterminante

- Néant -

