

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales envahissantes sur le territoire de La Réunion

NOR : TREL1704134A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de La Réunion n° 2016-07 en date du 20 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 février au 12 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Art. 2. – I. – Est interdite sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (*Tracheophyta*) autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas :

- aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement ;
- à l'espèce *Chrysopogon zizanioides* (L.) Roberty (vétiver), famille des *Poaceae*, l'introduction dans le milieu naturel de cette espèce étant permise uniquement en tant que plante anti-érosion pour le maintien des sentiers des Hauts de l'île.

Art. 3. – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 9 février 2018.

*Le ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire,*

*Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement,
du logement et de la nature,*

P. DELDUC

*Le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

*La directrice générale
de la performance économique
et environnementale des entreprises,*

C. GESLAIN-LANÉELLE

ANNEXE I

I. Trachéophytes (plantes vasculaires)**I.1. Ptéridophytes****I.1.a. Monilophytes**

- Abrodictyum cupressoides* (Desv.) Ebihara & Dubuisson, 2006
Abrodictyum meifolium (Bory ex Willd.) Ebihara & K.Iwats., 2006
Abrodictyum tamarisciforme (Jacq.) Ebihara & Dubuisson, 2006
Acrostichum aureum L., 1753
Acrostichum speciosum Willd., 1810
Actiniopteris australis (L.f.) Link, 1841
Actiniopteris dimorpha Pic.Serm., 1962
Actiniopteris radiata (Sw.) Link, 1841
Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm., 1962
Adiantum capillus-veneris L., 1753
Adiantum hirsutum Bory, 1804
Adiantum hispidulum Sw., 1801
Adiantum poiretii Wikstr., 1826
Adiantum reniforme L., 1753
Adiantum rhizophorum Sw., 1806
Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler, 2011
Aleuritopteris farinosa (Forssk.) Fée, 1852
Alsophila borbonica (Desv.) R.M.Tryon, 1970 = *Cyathea borbonica* Desv., 1811
Alsophila celsa R.M.Tryon, 1970 = *Cyathea excelsa* Sw., 1801
Alsophila glaucifolia R.M.Tryon, 1970 = *Cyathea glauca* Bory, 1804
Amauropelta bergiana (Schltdl.) Holttum, 1974
Amauropelta heteroptera (Desv.) Holttum, 1974
Amauropelta oppositiformis (C.Chr.) Holttum, 1974
Amauropelta salazica (Holttum) Holttum, 1976
Amauropelta strigosa (Willd.) Holttum, 1974
Amauropelta tomentosa (Thouars) Holttum, 1974
Ampelopteris prolifera (Retz.) Copel., 1947
Anemia marginalis (Savigny) Christenh., 2011
Angiopteris madagascariensis de Vriese, 1853
Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841
Antrophyum boryanum (Willd.) Spreng., 1827
Antrophyum giganteum Bory, 1833
Antrophyum immersum (Bory ex Willd.) Mett., 1869
Arthropteris monocarpa (Cordem.) C.Chr., 1932
Arthropteris orientalis (J.F.Gmel.) Posth., 1924
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753
Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech., 1935
Asplenium affine Sw., 1801
Asplenium anisophyllum Kunze, 1836
Asplenium bipartitum Bory ex Willd., 1810
Asplenium boltonii Hook. ex Brause & Hieron., 1910
Asplenium daucifolium Lam., 1786
Asplenium erectum Bory ex Willd., 1810
Asplenium friesiorum C.Chr., 1924
Asplenium gemmiferum Schrad., 1818
Asplenium inaequilaterale Willd., 1810
Asplenium lividum Mett. ex Kuhn, 1869
Asplenium loxoscapoides Baker, 1887
Asplenium macrophyllum Sw., 1801
Asplenium monanthes L., 1767
Asplenium nidus L., 1753
Asplenium nitens Sw., 1806
Asplenium pellucidum Lam., 1786
Asplenium petiolatum Mett., 1868

- Asplenium phillipsianum* (Kümmerle) Bir, Fraser-Jenk. & Lovis, 1985
Asplenium polyodon G.Forst., 1786
Asplenium protensum Schrad., 1818
Asplenium rutifolium (P.J.Bergius) Kunze, 1836
Asplenium sandersonii Hook., 1860
Asplenium stoloniferum Bory, 1804
Asplenium sulcatum Lam., 1786
Asplenium theciferum (Kunth) Mett., 1864
Asplenium uhligii Hieron., 1911
Athyrium arborescens (Bory) Milde, 1870
Athyrium scandicinum (Willd.) C.Presl, 1836
Blechnum attenuatum (Sw.) Mett., 1856
Blechnum australe L., 1767
Blechnum marginatum (Fée) Kuhn, 1868
Blechnum tabulare (Thunb.) Kuhn, 1868
Blotiella glabra (Bory) R.M.Tryon, 1962
Blotiella pubescens (Kaulf.) R.M.Tryon, 1962
Bolbitis auriculata (Lam.) Alston, 1934
Bolbitis bipinnatifida (Mett. ex Kuhn) Ching, 1934
Ceradenia argyrata (Bory ex Willd.) Parris, 2002
Ceradenia leucosora (Bojer ex Hook.) Parris, 2002
Ceratopteris cornuta (P.Beauv.) Lepr., 1830
Cheilanthes hirta Sw., 1806
Cheiroglossa malgassica (C.Chr.) Pic.Serm., 1968
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy, 1973
Christella gueinziana (Mett.) Holttum, 1974
Christella hispidula (Decne.) Holttum, 1976
Christella parasitica (L.) H.Lév. ex Holttum, 1974
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop, 1978
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel., 1938
Crepidomanes bonapartei (C.Chr.) J.P.Roux, 2009
Crepidomanes fallax (Christ) Ebihara & Dubuisson, 2006
Crepidomanes frappieri (Cordem.) J.P.Roux, 2001
Crepidomanes inopinatum (Pic.Serm.) J.P.Roux, 2001
Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats., 1985
Ctenitis borbonica (Baker) Tardieu, 1955
Ctenitis cirrhosa (Schumach.) Ching, 1940
Ctenitis crinita (Poir.) Ching, 1939
Ctenitis cyclochlamys (Fée) Holttum, 1983
Ctenitis humida (Cordem.) Holttum, 1983
Ctenitis maritima (Cordem.) Tardieu, 1955
Ctenopterella parvula (Bory ex Willd.) Parris, 2007
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Ito, 1937
Cyclosorus tottus (Thunb.) Pic.Serm., 1968
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell, 1963
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805
Davallia denticulata (Burm.f.) Mett. ex Kuhn, 1868 = *Davallia chaerophylloides* (Poir.) Steud., 1824
Dennstaedtia anthriscifolia (Bory ex Willd.) T.Moore, 1861
Deparia boryana (Willd.) M. Kato, 1977
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato, 1977
Dicranopteris cadetii Tardieu, 1982
Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw., 1907
Didymoglossum barklyanum (Baker) J.P.Roux, 2009
Didymoglossum cuspidatum (Willd.) Ebihara & Dubuisson, 2006
Didymoglossum lorencei (Tardieu) Ebihara & Dubuisson, 2006
Diplazium dilatatum Blume, 1828
Diplazium proliferum (Lam.) Kaulf., 1824
Doryopteris pedatoides (Desv.) Kuhn, 1879

- Doryopteris pilosa* (Poir.) Kuhn, 1879
Drynaria willdenowii (Bory) T.Moore, 1857
Dryopteris antarctica (Baker) C.Chr., 1913
Dryopteris aquilinoides (Desv.) C.Chr., 1905
Dryopteris bernieri Tardieu, 1956
Dryopteris pentheri (Krasser) C.Chr., 1905
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl., 1953
Elaphoglossum acrostichoides (Hook. & Grev.) Schelpe, 1964
Elaphoglossum angulatum (Blume) T.Moore, 1857
Elaphoglossum aubertii (Desv.) T.Moore, 1857
Elaphoglossum coriaceum Bonap., 1915
Elaphoglossum coursii Tardieu, 1959
Elaphoglossum heterolepis (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum hybridum (Bory) Brack., 1854
Elaphoglossum lancifolium (Desv.) C.V.Morton, 1967
Elaphoglossum lepervanchei (Bory ex Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum macropodium (Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum richardii (Bory ex Fée) Christ, 1899
Elaphoglossum rufidulum (Willd. ex Kuhn) C.Chr., 1905
Elaphoglossum spatulatum (Bory) T.Moore, 1857
Elaphoglossum splendens (Bory ex Willd.) Brack., 1854
Elaphoglossum stipitatum (Bory ex Fée) T.Moore, 1857
Elaphoglossum x cadetii Lorence, 1984
Enterosora barbatula (Baker) Parris, 2002
Enterosora sprucei (Hook.) Parris, 2002
Equisetum ramosissimum Desf., 1799
Gleichenia boryi Kunze, 1844
Gleichenia polypodioides (L.) Sm., 1793
Grammitis cryptophlebia (Baker) Copel., 1952
Grammitis melanoloma (Boivin ex Cordem.) Tardieu, 1959
Grammitis obtusa Willd. ex Kaulf., 1824
Grammitis pervillei (Mett. ex Kuhn) Tardieu, 1959
Grammitis pygmaea (Mett. ex Kuhn) Copel., 1952
Haplopteris ensiformis (Sw.) E.H.Crane, 1998
Haplopteris scolopendrina (Bory) C.Presl, 1836
Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane, 1998
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm., 1875
Humata repens (L.f.) J.Sm. ex Diels, 1899
Hymenasplenium unilaterale (Lam.) Hayata, 1927
Hymenophyllum balfourii Baker, 1891
Hymenophyllum capillare Desv., 1827
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg, 1980
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw., 1801
Hymenophyllum hygrometricum (Poir.) Desv., 1827
Hymenophyllum inaequale (Poir.) Desv., 1827
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., 1801
Hymenophyllum sibthorpioides (Bory ex Willd.) Mett. ex Kuhn, 1868
Hymenophyllum tenellum (Jacq.) Kuhn, 1868
Hymenophyllum wilsonii Hook., 1830 = *Hymenophyllum peltatum* Poir.
Hypodematiump crenatum (Forssk.) Kuhn & Decken, 1879
Hypolepis goetzei Hieron. ex Reimers, 1934
Hypolepis sparsiora (Schrad.) Kuhn, 1868
Lepisorus excavatus (Bory ex Willd.) Ching, 1933
Lepisorus spicatus (L.f.) Li Wang, 2010
Lindsaea ensifolia Sw., 1801
Lindsaea heterophylla Dryand., 1797
Lindsaea repens (Bory) Thwaites, 1864
Lomariopsis cordata (Bonap.) Alston, 1934

- Lomariopsis mauritiensis* Lorence, 1978
Lomariopsis pollicina (Willemet) Mett. ex Kuhn, 1868
Lomariopsis variabilis (Willd.) Fée, 1845
Loxogramme lanceolata (Sw.) C.Presl, 1836
Lygodium lanceolatum Desv., 1811
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, 1963
Marattia microcarpa Mett., 1864
Marsilea minuta L., 1771
Megalastrum canacae (Holttum) Holttum, 1986
Megalastrum lanatum (Fée) Holttum, 1986
Megalastrum lanuginosum (Willd. ex Kaulf.) Holttum, 1986
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1992
Microgramma mauritiana (Willd.) Tardieu, 1960
Microlepia speluncae (L.) T.Moore, 1857
Microsorum punctatum (L.) Copel., 1929
Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr, 1809
Nephrolepis abrupta (Bory) Mett., 1856
Nephrolepis acutifolia (Desv.) Christ, 1895
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, 1834
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl, 1836
Nephrolepis undulata (K.Afzel. ex Sw.) J.Sm., 1846
Nothoperanema squamisetum (Hook.) Ching, 1966 = *Dryopteris squamiseta* (Hook.) Kuntze, 1891
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm., 1857
Oleandra distenta Kunze, 1851
Ophioglossum convexum J.E.Burrows, 1989
Ophioglossum lancifolium C.Presl, 1845
Ophioglossum pendulum L., 1763 = *Ophioderma pendula* (L.) C.Presl, 1845
Ophioglossum reticulatum L., 1753
Ophioglossum vulgatum L., 1753
Osmolindsaea odorata (Roxb.) Lehtonen & Christenh., 2010
Osmunda regalis L., 1753
Pellaea angulosa (Bory ex Willd.) Baker, 1874
Pellaea calomelanos (Sw.) Link, 1841
Pellaea dura (Willd.) Hook., 1858
Pellaea quadripinnata (Forssk.) Prantl, 1882
Pellaea striata (Desv.) C.Chr., 1932
Pellaea viridis (Forssk.) Prantl, 1882
Phymatosorus scolopendria (Burm.f.) Pic.Serm., 1973
Pityrogramma argentea (Willd.) Domin, 1928
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf., 1820
Pneumatopteris prismaticus (Desv.) Holttum, 1973
Polyphlebium borbonicum (Bosch) Ebihara & Dubuisson, 2006
Polystichum ammifolium (Poir.) C.Chr., 1932
Polystichum luctuosum (Kunze) T.Moore, 1858
Polystichum sinense (Christ) Christ, 1905
Pseudocyclosorus pulcher (Bory ex Willd.) Holttum, 1974
Pseudophegopteris aubertii (Desv.) Holttum, 1969
Pseudophegopteris cruciata (Willd.) Holttum, 1969
Psilotum nudum (L.) P.Beauv., 1805
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Pteris biaurita L., 1753
Pteris bosseri (Tardieu) Christenh., 2011
Pteris cretica L., 1767
Pteris croesus Bory, 1804
Pteris dentata Forssk., 1775
Pteris friesii Hieron., 1914
Pteris linearis Poir., 1804
Pteris nevillei Baker, 1891

- Pteris pallens* (Sw.) Mett., 1856
Pteris pseudolonchitis Bory ex Willd., 1810
Pteris remotifolia Baker, 1877
Pteris scabra Bory ex Willd., 1810
Pteris tripartita Sw., 1801
Pteris vittata L., 1753
Pteris woodwardioides Bory ex Willd., 1810
Ptisana fraxinea (Sm.) Murdock, 2008
Pyrrosia lanceolata (L.) Farw., 1931
Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching, 1934
Schizaea dichotoma (L.) Sm., 1793
Sphaerostephanos arbuscula (Willd.) Holttum, 1974
Sphaerostephanos elatus (Bojer) Holttum, 1974
Sphaerostephanos unitus (L.) Holttum, 1974
Stenochlaena tenuifolia (Desv.) T.Moore, 1856
Stenogrammitis myosuroides (Sw.) Labiak, 2011
Sticherus flagellaris (Bory ex Willd.) Ching, 1940
Tectaria pica (L.f.) C.Chr., 1932
Tectaria puberula (Desv.) C.Chr., 1932
Vandenboschia gigantea (Bory ex Willd.) Ebihara & Dubuisson, 2006
Vittaria isoetifolia Bory, 1804
Zygophlebia torulosa (Baker) Parris, 2002

I.1.b. Lycopodiophytes

- Huperzia dentata* (Herter) Holub, 1985
Huperzia gnidioides (L.f.) Trevis., 1875
Huperzia obtusifolia (Sw.) Rothm., 1944
Huperzia saururus (Lam.) Trevis., 1875
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829 = *Huperzia suberecta* (Lowe) Tardieu, 1970
Lycopodiella caroliniana (L.) Pic.Serm., 1968
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm., 1968
Lycopodium clavatum L., 1753
Phlegmariurus ophioglossoides (Lam.) A.R.Field & Bostock, 2013 = *Huperzia ophioglossoides* (Lam.) Rothm., 1944
Phlegmariurus phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen, 1978 = *Huperzia phlegmaria* (L.) Rothm., 1944
Phlegmariurus squarrosus (G.Forst.) Á.Löve & D.Löve, 1977 = *Huperzia squarrosa* (G.Forst.) Trevis., 1875
Phlegmariurus verticillatus (L.f.) A.R.Field & Testo, 2016 = *Huperzia verticillata* (L.f.) Trevis., 1875
Selaginella cataphracta (Willd.) Spring., 1838
Selaginella concinna (Sw.) Spring, 1838
Selaginella distachya Cordem., 1891
Selaginella fruticulosa (Bory ex Willd.) Spring, 1838
Selaginella obtusa (P.Beauv.) Spring, 1843
Selaginella serrulata (Desv.) Spring, 1843
Selaginella sinuosa (Desv.) Alston, 1934
Selaginella sparsifolia (Desv.) Badré, 2008
Selaginella tereticaulis (Desv.) Spring, 1838
Selaginella viridula (Bory ex Willd.) Spring, 1838

I.2. Spermaphytes

I.2.a. Magnoliophytes (Angiospermes)

I.2.a.i. Dicotylédones

- Abrus precatorius* subsp. *africanus* Verdc., 1970
Abutilon exstipulare (Cav.) G.Don, 1831
Acacia heterophylla Willd., 1806
Acalypha filiformis Poir., 1804
Acalypha integrifolia Willd., 1805
Achyranthes aspera L., 1753
Adenia gummifera (Harv.) Harms, 1897
Adenostemma mauritianum DC., 1806
Aeschynomene brevifolia L.f. ex Poir.

- Aeschynomene patula* Poir., 1816
Agarista buxifolia (Comm. ex Lam.) G.Don, 1834
Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G.Don, 1834
Alectra sessiliflora (Vahl) Kuntze, 1891
Allophylus borbonicus (J.F.Gmel.) F.Friedmann, 1997
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC., 1813
Alysicarpus bupleurifolius (L.) DC., 1825
Alysicarpus vaginalis (L.) DC., 1753
Antidesma madagascariense Lam., 1783
Antirhea borbonica J.F.Gmel., 1791
Aphloia theiformis (Vahl) Benn., 1840
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn., 1840
Bacopa monnieri (L.) Wettst., 1891
Badula barthesia (Lam.) A.DC., 1834
Badula borbonica A.DC., 1841
Badula crassa A.DC., 1834
Badula decumbens (Cordem.) Coode, 1976
Badula fragilis Bosser & Coode, 1979
Badula grammistica (Cordem.) Coode, 1976
Badula nitida (Coode) Coode, 1979
Badula ovalifolia A.DC., 1834
Bakerella hoyifolia (Baker) Balle, 1964
Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb., 1894
Berenice arguta Tul., 1857
Bertiera borbonica A.Rich. ex DC., 1830
Bertiera rufa DC., 1830
Boehmeria macrophylla Hornem., 1815
Boehmeria stipularis Wedd., 1854
Boerhavia coccinea Mill., 1768
Buddleja indica Lam., 1785
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb., 1832
Calophyllum tacamahaca Willd., 1811
Campocarpus mauritianus (Lam.) Decne., 1844
Canavalia rosea (Sw.) DC., 1825
Cardamine africana L., 1753
Carissa spinarum L., 1771
Casearia coriacea Vent., 1808
Cassytha filiformis L., 1753
Centella asiatica (L.) Urb., 1879
Cerastium indicum Wight & Arn., 1834
Chassalia bosseri Verdc., 1983
Chassalia coralliooides (Cordem.) Verdc., 1983
Chassalia gaertneroides (Cordem.) Verdc., 1983
Chionanthus broomeanus (Horne ex Oliv.) A.J.Scott
Cissampelos pareira L., 1753
Cissus anulata Desc., 1995
Cissus quadrangularis L., 1767
Cissus rotundifolia (Forssk.) Vahl, 1790
Claoxylon dolichostachyum Cordem., 1895
Claoxylon glandulosum Boivin ex Baill., 1861
Claoxylon grandifolium (Poir.) Müll.Arg.
Claoxylon parviflorum A.Juss.
Claoxylon racemiflorum A.Juss. ex Baill.
Claoxylon setosum Coode, 1979
Clematis mauritiana Lam., 1786
Clitoria heterophylla Lam., 1786
Cnestis glabra Lam., 1789
Coffea mauritiana Lam., 1783

- Coptosperma borbonicum* (Hend. & Andr.Hend.) De Block, 2007
Cordemoya integrifolia (Willd.) Pax
Cossinia pinnata Comm. ex Lam., 1786
Crotalaria retusa L., 1753
Crotalaria uncinella Lam., 1786
Croton mauritianus Lam., 1786
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob., 1990
Cyathula prostrata (L.) Blume, 1825
Cynanchum viminale (L.) L., 1771 = *Sarcostemma viminale* (L.) R.Br., 1810
Cynoglossum borbonicum Bory, 1804
Cynoglossum cernuum Baker, 1883
Cynoglossum rochelia A.DC., 1846
Danais fragrans (Lam.) Pers.
Delosperma napiforme (N.E.Br.) Schwantes, 1927
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth., 1852
Derris trifoliata Lour., 1790
Desmodium ramosissimum G.Don, 1832
Desmodium repandum (Vahl) DC., 1825
Desmodium salicifolium (Poir.) DC., 1825
Dichondra repens J.R.Forst. & G.Forst., 1775
Diospyros borbonica I.Richardson, 1980
Dodonaea viscosa Jacq., 1760
Dombeya acutangula Cav., 1787
Dombeya blattiolens Frapp. ex Cordem., 1895
Dombeya ciliata Cordem., 1895
Dombeya delislei Arènes, 1959
Dombeya elegans Cordem., 1895
Dombeya ferruginea Cav., 1787
Dombeya ficulnea Baill., 1885
Dombeya formosa Le Péchon & Pausé, 2013
Dombeya pilosa Cordem., 1895
Dombeya populnea (Cav.) Baill., 1872
Dombeya punctata Cav., 1787
Dombeya reclinata Cordem., 1895
Dombeya umbellata Cav., 1787
Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk., 1887
Droguetia gaudichaudiana Marais, 1982
Droguetia leptostachys (Pers.) Wedd.
Drypetes caustica (Frapp. ex Cordem.) Airy Shaw, 1972
Elaeodendron orientale Jacq., 1787
Elatostema fagifolium (Poir.) Brongn.
Embelia angustifolia (A.DC.) A.DC., 1844
Embelia demissa Cordem., 1895
Embelia micrantha (A.DC.) A.DC., 1844
Erica arborescens (Willd.) E.G.H.Oliv., 1993
Erica galiooides Lam., 1792
Erica reunionensis E.G.H.Oliv., 1993
Eriotrix commersonii Cadet, 1970
Eriotrix lycopodioides (Lam.) DC., 1838
Erythroxylum hypericifolium Lam., 1786
Erythroxylum laurifolium Lam., 1786
Erythroxylum sideroxyloides Lam., 1786
Eugenia bosseri J.Guého & A.J.Scott
Eugenia buxifolia Lam., 1789
Eugenia mespiloides Lam., 1789
Euphorbia borbonica Boiss., 1862
Euphorbia dracunculoides Lam., 1788
Euphorbia goliana Lam., 1788

- Euphorbia pyrifolia* Lam., 1788
Euphorbia reconciliationis Radcl.-Sm., 1978
Euphorbia thymifolia L., 1753
Euphorbia viridula Cordem. ex Radcl.-Sm., 1978
Faujasia cadetiana C.Jeffrey, 1992
Faujasia pinifolia Cass., 1819
Faujasia salicifolia (Pers.) C.Jeffrey, 1992
Faujasia squamosa (Bory) C.Jeffrey, 1992
Faujasiospis flexuosa (Lam.) C.Jeffrey, 1992
Fernelia buxifolia Lam., 1788
Fernelia pedunculata C.F.Gaertn., 1806
Ficus densifolia Miq., 1867
Ficus lateriflora Vahl, 1805
Ficus mauritiana Lam., 1788
Ficus reflexa Thunb., 1786
Ficus rubra Vahl, 1805
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr., 1917
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle, 1836
Foetidia mauritiana Lam., 1788
Forgesia racemosa J.F.Gmel.
Gaertnera vaginata Lam., 1797
Gagnebina pterocarpa (Lam.) Baill., 1883
Geniostoma angustifolium Bouton ex A.DC., 1845
Geniostoma borbonicum (Lam.) Spreng., 1824
Geniostoma pedunculatum Bojer ex DC., 1845
Gisekia pharnacioides L., 1771
Glinus oppositifolius (L.) A.DC.
Gouania mauritiana Lam., 1789
Gouania tiliifolia Lam., 1789
Grangeria borbonica Lam., 1789
Gymnanthemum fimbrilliferum Cass., 1821
Helichrysum arnicoides (Lam.) Cordem.
Helichrysum heliotropifolium (Lam.) DC.
Heliotropium foertherianum Diane & Hilger, 2003
Heritiera littoralis Aiton, 1789
Hernandia mascarenensis (Meisn.) Kubitzki, 1969
Heterochaenia borbonica Badré & Cadet, 1972
Heterochaenia ensifolia (Lam.) DC., 1839
Heterochaenia fragrans H.Thomas, Félicité & Adolphe, 2008
Heterochaenia rivalsii Badré & Cadet, 1972
Hibiscus boryanus DC., 1824
Hibiscus columnaris Cav., 1787
Hibiscus fragilis DC., 1824
Hibiscus liliiflorus Cav., 1787
Hibiscus ovalifolius (Forssk.) Vahl, 1790
Hibiscus tiliaceus L., 1753
Homalium paniculatum (Lam.) Benth., 1859
Hubertia ambavilla Bory, 1804
Hubertia multifoliosa (Klatt) C.Jeffrey, 1992
Hubertia tomentosa Bory, 1804
Hugonia serrata Lam., 1789
Humbertacalia tomentosa (Lam.) C.Jeffrey, 1992
Hydnora africana Thunb., 1775
Hydnora esculenta Jum. & H.Perrier
Hydrocotyle grossularioides A.Rich., 1820
Hypericum lanceolatum Lam., 1797
Indigofera ammonium (DC.) Polhill, 1986
Indigofera diversifolia DC., 1825

- Ipomoea littoralis* Blume, 1826
Ipomoea mauritiana Jacq., 1791
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br., 1818
Korthalsella gaudichaudii (Tiegh.) Lecomte, 1916
Labourdonnaisia calophylloides Bojer, 1841
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994
Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd, 1910
Launaea sarmentosa (Willd.) Schultz
Laurembergia veronicifolia (Bory) Schindl., 1905
Leea guineensis G.Don, 1831
Lepechinia chamaedryoides (Balb.) Epling
Lindernia benthamii Eb.Fisch., Schäferh. & Kai Müll., 2013
Lindernia rotundifolia (L.) Alston, 1931
Lobelia anceps L.f.
Lobelia filiformis Lam., 1791
Lobelia parva Badré & Cadet, 1971
Lobelia serpens Lam., 1791
Lobelia telephiooides (C.Presl) DC.
Ludwigia jussiaeoides Desr., 1792
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven, 1962
Ludwigia stolonifera (Guill. & Perr.) Raven
Lycium mascarenense A.M.Venter & A.J.Scott
Lysimachia mauritiana Lam., 1792
Macrotyloma axillare (E.Mey.) Verdc.
Maillardia borbonica Duch., 1862
Medinilla loranthoides Naudin
Melicope borbonica (Bory) T.G.Hartley, 2001
Melicope coodeana T.G.Hartley, 2001
Melicope irifica (Coode) T.G.Hartley, 2001
Melicope obscura (Cordem.) T.G.Hartley, 2001
Melicope obtusifolia (DC.) T.G.Hartley, 2001
Melicope segregis (Cordem.) T.G.Hartley, 2001
Memecylon confusum Blume, 1851
Memecylon cordatum Lam., 1792
Merremia peltata (L.) Merr., 1917
Merremia pterygocaulos (Choisy) Hallier f., 1893
Mimusops balata (Aubl.) C.F.Gaertn., 1807
Molinaea alternifolia Willd., 1799
Monarrhenus pinifolius Cass., 1824
Monarrhenus salicifolius Cass., 1824
Monimia amplexicaulis Lorence, 1981
Monimia ovalifolia Thouars, 1804
Monimia rotundifolia Thouars, 1804
Morinda citrifolia L.
Mucuna gigantea (Willd.) DC., 1825
Mucuna pallida Cordem., 1895
Mussaenda arcuata Poir.
Mussaenda landia Poir., 1797
Myonima obovata Lam., 1791
Nesaea triflora (L.f.) Kunth, 1823
Nesogenes orerensis (Cordem.) Marais, 1979
Nuxia verticillata Lam., 1791
Obetia ficifolia (Poir.) Gaudich., 1844
Ochrosia borbonica J.F.Gmel., 1791
Ocotea obtusata (Nees) Kosterm., 1979
Olax psittacorum (Lam.) Vahl, 1805
Oldenlandia corymbosa var. *caespitosa* (Benth.) Verdc., 1975
Oldenlandia goreensis (DC.) Summerh., 1928

- Olea europaea* L., 1753
Olea lancea Lam., 1791
Parafaujasia fontinalis (Cordem.) C.Jeffrey, 1992
Parietaria lusitanica subsp. *lusitanica* L., 1753 = *Parietaria debilis* G.Forst., 1786
Pavonia calycina (Cav.) Ulbr.
Pavonia columella Cav., 1785
Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst., 1775
Peperomia borbonensis Miq., 1843
Peperomia elliptica (Lam.) A.Dietr., 1831
Peperomia goudotii Miq., 1843
Peperomia pedunculata C.DC., 1866
Peperomia portulacoides (Lam.) A.Dietr., 1831
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth, 1815
Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn., 1832
Persicaria poiretii (Meisn.) K.L.Wilson, 1990
Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják, 1974
Phaulopsis dorsiflora (Retz.) Santapau, 1948
Phyllica nitida Lam., 1797
Phyllanthus casticum Soy.-Will.
Phyllanthus consanguineus Müll.Arg.
Phyllanthus phillyreifolius Poir., 1804
Phyllanthus revaughanii Coode, 1978
Phyllanthus tenellus Roxb., 1832
Pilea borbonica Marais
Pilea cadetii Marais
Pilea lucens (Poir.) Wedd., 1854
Pilea sessilifolia (Poir.) Wedd.
Pilea umbellata (Bory) Wedd.
Pilea urticifolia (L.f.) Blume
Piper borbonense (Miq.) C.DC., 1869
Piper umbellatum L., 1753
Pisonia lanceolata (Poir.) Choisy
Pittosporum senacia Putt., 1839
Pleurostylia pachyphloea Tul.
Plumbago zeylanica L., 1753
Polygonum plebeium R.Br., 1810
Polyscias aemiliguineae Bernardi, 1974
Polyscias bernieri (Baill. ex Drake) R.Vig., 1905
Polyscias borbonica Marais, 1984
Polyscias coriacea Marais, 1984
Polyscias cutispongia (Lam.) Baker, 1877
Polyscias repanda (DC.) Baker, 1877
Polyscias rivalsii Bernardi, 1974
Polyscias sessiliflora Marais, 1984
Portulaca granulatostellulata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni, 2000
Portulaca oleracea L., 1753
Poupartia borbonica J.F.Gmel.
Pouzolzia laevigata (Poir.) Gaudich., 1830
Prema serratifolia L., 1771
Procris pedunculata (J.R.Forst. & G.Forst.) Wedd., 1869
Psathura borbonica J.F.Gmel., 1792
Psiadia amygdalina (Lam.) Cordem., 1895
Psiadia anchusifolia (Poir.) Cordem., 1895
Psiadia argentea (Lam.) Cordem., 1895
Psiadia aspera (Bory) Cordem., 1895
Psiadia boivinii (Klatt) Rob., 1911
Psiadia callocephala (Bory) Cordem., 1895
Psiadia dentata (Cass.) DC.

- Psiadia insignis* Cordem., 1895
Psiadia laurifolia (Lam.) Cordem., 1895
Psiadia melastomatoides (Lam.) A.J.Scott, 1991
Psiadia montana (Cordem.) Cordem.
Psiadia retusa (Lam.) DC.
Psiadia rivalsii A.J.Scott, 1991
Psiadia salaziana Cordem., 1895
Psiadia sericea Cordem., 1895
Psiloxylon mauritianum (Bouton ex Hook.f.) Baill., 1871
Pterocypsela indica (L.) C.Shih
Pyrostria commersonii J.F.Gmel., 1791
Pyrostria orbicularis A.Rich. ex DC., 1830
Ranunculus sericeus Poir., 1804
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn, 1939
Rubus apetalus Poir., 1804
Ruizia cordata Cav., 1787
Sauvagesia bacciformis (L.) Airy Shaw, 1980
Scaevola plumieri (L.) Vahl, 1791
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb., 1814
Scolopia heterophylla (Lam.) Sleumer
Scutia myrtina (Burm.f.) Kurz, 1875
Secamone dilapidans F.Friedmann, 1990
Secamone volubilis (Lam.) Marais, 1985
Securinega durissima J.F.Gmel., 1792
Senecio ptarmicifolius Bory, 1804
Sida cordifolia subsp. *cordifolia* L., 1753
Sideroxylon borbonicum DC., 1844
Sideroxylon majus (C.F.Gaertn.) Baehni, 1965
Sophora denudata Bory, 1804
Spermacoce flagelliformis Poir., 1806
Stachytarpheta x trimenii Rech.
Stadmania oppositifolia Poir.
Stellaria manii Hook.f.
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f., 1893
Stillingia lineata (Lam.) Müll.Arg.
Stoebe passerinoides (Lam.) Willd., 1803
Striga asiatica (L.) Kuntze, 1891
Strongylodon lucidus (G.Forst.) Seem., 1865
Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston, 1931
Suriana maritima L., 1753
Syzygium borbonicum J.Guého & A.J.Scott
Syzygium cordemoyi Bosser & Cadet, 1987
Syzygium cymosum (Lam.) DC., 1828
Tabernaemontana mauritiana Lam., 1792
Tabernaemontana persicariifolia Jacq., 1790
Tamarindus indica L., 1753
Tambourissa crassa Lorence, 1981
Tambourissa elliptica (Tul.) A.DC., 1868
Tephrosia pumila var. *aldabrensis* (J.R.Drumm. & Hemsl.) Brummitt
Tephrosia purpurea (L.) Pers., 1807
Terminalia bentzoë (L.) L.f.
Thespisia populnea (L.) Sol. ex Corrêa, 1807
Thespisia populneoides (Roxb.) Kostel., 1836
Toddalia asiatica (L.) Lam., 1797
Tournefortia acuminata DC., 1845
Tournefortia arborescens Lam., 1792
Trianthema portulacastrum L., 1753
Tribulus cistoides L., 1753

Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br., 1810
Trichosandra borbonica Decne., 1844
Tristemma mauritianum J.F.Gmel.
Trochetia granulata Cordem., 1895
Turraea cadetii A.J.Scott
Turraea monticola Bosser
Turraea oppositifolia (Cav.) Harms
Turraea ovata (Cav.) Harms
Turraea rutilans (Sm.) Bosser
Turraea thouarsiana (Baill.) Cavaco & Keraudren, 1955
Urena lobata L., 1753
Urena sinuata L., 1753
Vepris lanceolata (Lam.) G.Don, 1831
Veronica serpyllifolia L., 1753
Viola inconspicua Blume, 1825
Viscum triflorum DC., 1830
Volkameria heterophylla Vent., 1804
Weinmannia mauritiana D.Don, 1830
Weinmannia tinctoria Sm., 1819
Xylopia richardii Boivin ex Baill.
Zaleya camillei (Cordem.) H.E.K.Hartmann, 2001
Zaleya pentandra (L.) C.Jeffrey, 1960
Zanthoxylum heterophyllum (Lam.) Sm., 1818
Zornia gibbosa Span., 1841

I.2.a.ii. Monocotylédones

Acanthophoenix crinita (Bory) H.Wendl., 1867
Acanthophoenix rousselii N.Ludw., 2006
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl., 1867
Acroceras hubbardii (A.Camus) Clayton, 1980
Aerangis citrata (Thouars) Schltr., 1914
Aerangis punctata J.Stewart, 1986
Aeranthes adenopoda H.Perrier, 1938
Aeranthes arachnitis (Thouars) Lindl., 1824
Aeranthes caudata Rolfe, 1901
Aeranthes hermannii Frapp., 1895
Aeranthes strangulata Frapp., 1895 = *Aeranthes strangulata* Frapp., 1880
Aeranthes tenella Bosser, 1971
Agrostis barbigera C.Cordem. ex Cordem., 1895
Agrostis borbonica C.Cordem. ex Cordem., 1895
Agrostis salaziensis C.Cordem. ex Cordem., 1895
Alloteropsis paniculata (Benth.) Stapf, 1919
Aloe macra Haw., 1819
Aloe purpurea Lam., 1783
Angraecopsis parviflora (Thouars) Schltr., 1914
Angraecum alleizettei Schltr., 1922
Angraecum appendiculatum Frapp., 1895
Angraecum borbonicum Bosser, 1988
Angraecum bracteosum Balf.f. & S.Moore, 1876
Angraecum cadetii Bosser, 1987
Angraecum calceolus Thouars, 1822
Angraecum caulescens Thouars, 1822
Angraecum cilaosianum (Cordem.) Schltr., 1918
Angraecum cordemoyi Schltr., 1918
Angraecum cornigerum Cordem., 1899
Angraecum corrugatum (Cordem.) Micheneau, 2008
Angraecum costatum Frapp., 1895
Angraecum crassifolium (Cordem.) Schltr., 1915
Angraecum cucullatum Thouars, 1822

- Angraecum dupontii* Pailler
Angraecum eburneum Bory, 1804
Angraecum expansum Thouars, 1822
Angraecum filicornu Thouars, 1822
Angraecum germinyanum Hook.f., 1889
Angraecum hermannii (Cordem.) Schltr., 1918
Angraecum inapertum Thouars, 1822
Angraecum liliodorum Frapp., 1895 = *Angraecum liliodorum* Frapp., 1880
Angraecum longinode Frapp., 1895
Angraecum mauritianum (Poir.) Frapp., 1880
Angraecum microphyton (Frapp.) Schltr., 1915
Angraecum minutum Boivin ex Frapp., 1895
Angraecum multiflorum Thouars, 1822
Angraecum nanum Frapp., 1895
Angraecum obversifolium Frapp., 1895
Angraecum palmiforme Thouars, 1822
Angraecum parvulum Ayres ex Baker, 1877
Angraecum patens Frapp., 1895
Angraecum pectinatum Thouars, 1822
Angraecum pingue Frapp., 1895
Angraecum pseudopetiolatum Frapp., 1895
Angraecum ramosum Thouars, 1822
Angraecum salazianum (Cordem.) Schltr., 1915
Angraecum spicatum (Cordem.) Schltr., 1918
Angraecum striatum Thouars, 1822
Angraecum tenellum (Ridl.) Schltr., 1915
Angraecum tenuifolium Frapp., 1895
Angraecum undulatum (Cordem.) Schltr., 1918
Angraecum viridiflorum Cordem., 1899
Aristida adscensionis L., 1753
Aristida setacea Retz., 1786
Arnottia imbellis (Frapp.) Schltr., 1915
Arnottia inermis (Thouars) S.Moore, 1877
Arnottia simplex (Frapp.) Schltr., 1915
Asparagus umbellulatus Bresler, 1826
Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth, 1850
Asterochaete borbonica (Steud.) X.F.Zhang
Asterochaete nitens Kunth, 1837
Beclardia macrostachya (Thouars) A.Rich., 1828
Benthamia latifolia (Thouars) A.Rich., 1828
Benthamia nigrescens Schltr., 1916
Benthamia spiralis (Thouars) A.Rich., 1828
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G.Sm., 1995
Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus, 1931
Brachiaria umbellata (Trin.) Clayton, 1980 = *Panicum umbellatum* Trin., 1826
Brachypodium perrieri A.Camus, 1922
Bulbophyllum bernadetteae J.-B.Castillon, 2012
Bulbophyllum caespitosum Thouars, 1822
Bulbophyllum clavatum Thouars, 1822
Bulbophyllum commersonii Thouars, 1822
Bulbophyllum conicum Thouars, 1822
Bulbophyllum cordemoyi Frapp., 1895
Bulbophyllum curvibulbum Frapp., 1895
Bulbophyllum cylindrocarpum Frapp., 1895
Bulbophyllum herbula Frapp., 1895
Bulbophyllum incurvum Thouars, 1822
Bulbophyllum lineare Frapp., 1895
Bulbophyllum longiflorum Thouars, 1822

- Bulbophyllum minutum* Thouars, 1822
Bulbophyllum molossus Rchb.f., 1888
Bulbophyllum nervulosum Frapp., 1895
Bulbophyllum nutans (Thouars) Thouars, 1822
Bulbophyllum occlusum Ridl., 1885
Bulbophyllum occultum Thouars, 1822
Bulbophyllum primasticum Thouars, 1822
Bulbophyllum pusillum Thouars, 1822
Bulbophyllum sambiranense Jum. & H.Perrier, 1912
Bulbophyllum variegatum Thouars, 1822
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke, 1893
Bulbostylis thouarsii (Roem. & Schult.) Lye ex Veldk. & Verloove, 2014
Calanthe candida Bosser, 1989
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl., 1833
Carex balfourii Kük., 1909
Carex boivinii Marais
Carex borbonica Lam., 1792
Carex boryana Schkuhr, 1806
Carex brunnea Thunb., 1784
Carex musei Steud., 1855
Carex ramosa Willd., 1805
Carex wahlenbergiana Boott, 1860
Chamaeangis gracilis (Thouars) Schltr., 1918
Cheirostylis gymnochilooides (Ridl.) Rchb.f., 1885
Cheirostylis sarcopus Schltr., 1915
Commelina benghalensis L., 1753
Commelina diffusa Burm.f., 1768
Cordyline mauritiana (Lam.) J.F.Macbr., 1918
Corymborkis corymbis Thouars, 1822
Costularia melicoides (Poir.) C.B.Clarke, 1908
Cryptopus elatus (Thouars) Lindl., 1824
Cymbopogon caesius (Nees) Stapf, 1906
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805
Cynorkis brachycentra (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis breviflectra (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis cadetii Bosser, 2007
Cynorkis calcaripotens (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis clavata (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis coccinelloides (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis commersoniana (A.Rich.) Kraenzl., 1901
Cynorkis constellata (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis cordemoyi Frapp., 1895
Cynorkis crispa (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis discolor (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis exilis (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis falcata (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis fastigiata Thouars, 1822
Cynorkis frappieri Schltr., 1915
Cynorkis globulosa (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis graminea (Thouars) Schltr., 1924
Cynorkis laxiflora (Blume) T.Durand & Schinz, 1894
Cynorkis ludens (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis micrantha (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis nervilabris (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis nitida (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis paradoxa (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis pelicanides (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis peyrotii Bosser, 1969

- Cynorkis pleiadea* (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis purpurascens Thouars, 1822
Cynorkis ridleyi T.Durand & Schinz, 1894
Cynorkis ringens (Frapp.) Schltr., 1915
Cynorkis rosellata (Thouars) Bosser, 1997
Cynorkis squamosa (Poir.) Lindl., 1835
Cynorkis tamponensis Schltr., 1915
Cynorkis thouarsii (T.Durand & Schinz)
Cynorkis trilinguis (Frapp.) Schltr., 1915
Cyperus alternifolius L., 1767
Cyperus articulatus L., 1753
Cyperus caespitosus Poir., 1806 = *Pycreus caespitosus* (Poir.) C.B.Clarke, 1894
Cyperus compressus L., 1753
Cyperus cyperoides (L.) Kuntze, 1898
Cyperus difformis L., 1756
Cyperus distans L.f., 1782
Cyperus dubius Rottb., 1773
Cyperus expansus Poir., 1806
Cyperus flavidus Retz., 1788 = *Pycreus flavidus* (Retz.) T.Koyama, 1976
Cyperus intactus Vahl, 1805 = *Pycreus intactus* (Vahl) J.Raynal, 1977
Cyperus iria L., 1753
Cyperus longifolius Poir., 1806
Cyperus luteostramineus Mattf. & Kük., 1936 = *Kyllinga bulbosa* P.Beauv., 1804
Cyperus luteus Boeckeler, 1874
Cyperus melanospermus subsp. *elatus* (Steud.) Lye, 1983 = *Kyllinga elata* Steud., 1855
Cyperus mindorensis (Steud.) Huygh, 2014 = *Kyllinga nemoralis* (J.R.Forst. & G.Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalziel, 1936
Cyperus papyrus L., 1753
Cyperus polystachyos Rottb., 1772 = *Pycreus polystachyos* (Rottb.) P.Beauv., 1816
Cyperus rotundus L., 1753
Cyperus rubicundus Vahl, 1805
Cyperus stolonifer Retz., 1786 = *Cyperus stoloniferus* Retz., 1786
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd., 1809
Dactyloctenium ctenioides (Steud.) Lorch ex Bosser, 1968
Dianella ensifolia (L.) DC., 1802
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf, 1917
Dichanthium aristatum (Poir.) C.E.Hubb., 1939
Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff., 1875
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult., 1817
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, 1802
Digitaria didactyla Willd., 1809
Disa borbonica Balf.f. & S.Moore, 1876
Disa brevicornis (Lindl.) Bolus
Disperis cordata Sw., 1800
Disperis discifera H.Perrier, 1936
Disperis guttata Frapp., 1895 = *Disperis guttata* Frapp., 1880
Disperis oppositifolia Sm., 1819
Disperis tripetaloides (Thouars) Lindl., 1839
Dracaena fontanesiana Schult.f.
Dracaena reflexa Lam., 1786
Ehrharta avenacea Willd.
Ehrharta erecta Lam., 1786
Ehrharta godefroyi C.Cordem. ex Cordem.
Ehrharta penicillata C.Cordem. ex Cordem.
Eleocharis caduca (Delile) Schult., 1824
Eleocharis minuta Boeckeler, 1884
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br., 1818
Eriocaulon striatum Lam., 1789

- Eriocaulon willdenovianum* Moldenke, 1968
Eulalia aurea (Bory) Kunth, 1830
Eulophia borbonica Bosser, 2002
Festuca abyssinica A.Rich., 1851
Festuca borbonica Spreng., 1824
Fimbristylis complanata (Retz.) Link, 1827
Fimbristylis cymosa R.Br., 1810
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl, 1805
Fimbristylis sieberiana Kunth, 1837
Flagellaria indica L., 1753
Gastrodia similis Bosser, 2006
Gastrorchis lutea (Ursch & Toill.-Gen. ex Bosser) Senghas, 1984
Gladiolus luteus Lam., 1789
Goodyera afzelii Schltr., 1918
Goodyera perrieri (Schltr.) Schltr., 1925
Goodyera rosea (H.Perrier) Ormerod, 2006
Graphorkis concolor (Thouars) Kuntze, 1891
Gymnochilus nudum (Thouars) Blume, 1858
Habenaria alta Ridl.
Habenaria arachnoides Thouars
Habenaria citrata Thouars, 1819
Habenaria frappieri J.-B.Castillon & P.Bernet, 2012
Habenaria lancifolia A.Rich., 1828
Habenaria praealta (Thouars) Spreng., 1826
Habenaria quadrifolia Frapp., 1895
Habenaria sacculata (Balf.f. & S.Moore) T.Durand & Schinz, 1894
Habenaria secundiflora Cordem., 1895
Habenaria sigillum Thouars, 1822
Habenaria spiraloides Cordem., 1895
Habenaria undulata Frapp., 1895
Habenaria ventricosa Frapp., 1895 = *Habenaria ventricosa* Frapp., 1880
Halophila stipulacea (Forssk.) Asch., 1867
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb., 1934
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817
Holothrix villosa Lindl., 1837
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle, 1839
Hyophorbe indica Gaertn., 1791
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf, 1919
Hypoxis angustifolia Lam., 1789
Isachne mauritiana Kunth, 1830
Ischaemum fasciculatum Brongn., 1831
Ischaemum koleostachys (Steud.) Hack., 1889
Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810
Jumellea bernetiana J.-B.Castillon, 2011
Jumellea bossieri Pailler, 2009
Jumellea divaricata (Frapp.) Schltr., 1915
Jumellea exilis (Cordem.) Schltr., 1915
Jumellea fragrans (Thouars) Schltr., 1914
Jumellea nutans (Frapp.) Schltr., 1915
Jumellea penicillata (Cordem.) Schltr., 1915
Jumellea recta (Thouars) Schltr., 1915
Jumellea recurva (Thouars) Schltr., 1915
Jumellea rossii Senghas, 1967
Jumellea stenophylla (Frapp.) Schltr., 1918
Jumellea stipitata (Frapp.) Schltr., 1915
Jumellea triquetra (Thouars) Schltr., 1915
Juncus effusus L., 1753
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore, 1963

- Lemna aequinoctialis* Welw., 1859
Lepturus radicans (Steud.) A.Camus, 1923
Lepturus repens (G.Forst.) R.Br., 1810
Liparis bernieri Frapp., 1895 = *Liparis bernieri* Frapp., 1880
Liparis caulescens Boivin ex Frapp., 1895 = *Liparis caulescens* Boivin ex Frapp., 1880
Liparis cespitosa (Lam.) Lindl., 1825
Liparis flammmula Frapp., 1895 = *Liparis flammmula* Frapp., 1880
Liparis flavescens (Thouars) Lindl., 1825
Liparis microcharis Schltr., 1925
Liparis nectarina Frapp., 1895 = *Liparis nectarina* Frapp., 1880
Liparis ochracea Ridl., 1885
Liparis punctilabris Frapp., 1895
Liparis reflexa (R.Br.) Lindl., 1825
Liparis salassia (Pers.) Summerh., 1953
Liparis scaposa Boivin ex Frapp., 1895 = *Liparis scaposa* Boivin ex Frapp., 1880
Machaerina anceps (Poir.) Bojer, 1837
Machaerina iridifolia (Bory) T.Koyama, 1956
Melinis repens (Willd.) Zizka, 1988
Microcoelias aphylla (Thouars) Summerh., 1936
Najas madagascariensis Rendle, 1889
Najas marina L., 1753
Nastus borbonicus J.F.Gmel., 1791
Nervilia affinis Schltr., 1925
Nervilia bicarinata (Blume) Schltr., 1911
Nervilia crociformis (Zoll. & Moritzi) Seidenf., 1978
Nervilia petraea (Afzel. ex Sw.) Summerh., 1945
Oberonia disticha (Lam.) Schltr., 1925
Oeceoclades lavergneae J.-B.Castillon, 2012
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., 1833
Oeceoclades monophylla (A.Rich.) Garay & P.Taylor, 1976
Oeceoclades pulchra (Thouars) P.J.Cribb & M. A.Clem., 1989
Oeceoclades quadriloba (Schltr.) Garay & P.Taylor, 1976
Oeceoclades versicolor (Frapp.) J.-B.Castillon, 2014
Oeonia rosea Ridl., 1885
Oeonia volucris (Thouars) Spreng., 1826
Oeniella polystachys (Thouars) Schltr., 1915
Oplismenus burmanni (Retz.) P.Beauv., 1812
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv., 1812
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv., 1812
Oplismenus undulatifolius (Ard.) P.Beauv., 1812
Pandanus montanus Bory
Pandanus purpurascens Thouars, 1808
Pandanus sylvestris Bory, 1804
Pandanus utilis Bory, 1804
Panicum brevifolium L., 1753
Panicum lycopodioides Bory ex Nees, 1829
Panicum pseudowoeltzkowii A.Camus, 1958
Panicum subalbidum Kunth, 1831
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf, 1917
Paspalum vaginatum Sw., 1788
Pennisetum caffrum (Bory) Leeke, 1907
Phaius pulchellus Kraenzl., 1882
Phaius tetragonos (Thouars) Rchb.f., 1855
Phragmites mauritianus Kunth, 1830
Physoceras boryanum (A.Rich.) Bosser, 1980
Physoceras castillonii P.Bernet, 2010
Platylepis densiflora Rolfe, 1906
Platylepis occulta (Thouars) Rchb.f., 1877

- Platylepis viscosa* (Rchb.f.) Schltr., 1915
Poa borbonica Poir., 1816
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet, 1974
Polystachya cultriformis (Thouars) Spreng., 1826
Polystachya fusiformis (Thouars) Lindl., 1824
Polystachya jubaultii Pailler, 2012
Polystachya rosea Ridl., 1885
Potamogeton thunbergii Cham. & Schleidl., 1827
Pseudolasiacis leptolomoides (A.Camus) A.Camus, 1945
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff., 1935 = *Kyllinga colorata* (L.) Druce, 1917
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton, 1892
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter, 1953
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale, 1944
Ruppia maritima L., 1753
Sacciolepis indica (L.) Chase, 1908
Satyrium amoenum (Thouars) A.Rich., 1828
Satyrium perrieri Schltr.
Scleria sieberi Nees ex Kunth, 1837
Seychellaria madagascariensis C.H.Wright, 1912
Smilax anceps Willd., 1806
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf, 1917
Sporobolus virginicus (L.) Kunth, 1829
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn., 1832
Stenotaphrum micranthum (Desv.) C.E.Hubb., 1940
Stichorkis disticha (Thouars) Pfitzer, 1897 = *Liparis disticha* (Thouars) Lindl., 1825
Streblochaete longiaristata (A.Rich.) Pilg., 1926
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy, 1939
Tragus racemosus (L.) All., 1785
Tricholaena monachne (Trin.) Stapf & C.E.Hubb., 1930
Tylostigma hildebrandtii (Ridl.) Schltr.
Tylostigma madagascariense Schltr.
Tylostigma perrieri Schltr.
Tylostigma tenellum Schltr.
Typha domingensis Pers., 1807
Typhonodorum lindleyanum Schott, 1857
Zannichellia palustris L., 1753
Zoysia matrella (L.) Merr., 1912

I.2.b. Pinophytes (Gymnospermes)

(sans objet)

II. Bryophytes (mousses, hépatiques, anthocérotées)

(sans objet)